

Objectifs du PRSP :

Axe II – OG 5 - OS 1 et 2

Périmètre de l'indicateur :

Mortalité – Personnes âgées - Santé mentale

Mode de recueil de l'information :

Sources :

Décès : INSERM CépiDc – Populations régionales et départementales : INSEE – Population des ZSP : estimations 2000 et 2005 réalisées par l'INSEE – Population des ZSP du bassin hospitalier de Grenoble : les effectifs ont été répartis dans les 3 ZSP en respectant la répartition de la population au recensement de 1999.

Codes CIM9 : E880-E888 - Codes CIM10 : W00-W19

Modalités de collecte et de calcul :

Données INSERM et INSEE disponibles à l'ORS – Estimations de populations des ZSP transmises par la DRASS.

Taux comparatifs de mortalité chez les 65 ans et plus, réalisés avec standardisation directe sur l'âge (âge quinquennal) – Population de référence : France métropolitaine (65 ans et +) au RGP 1999.

Déclinaison géographique :

France - Rhône-Alpes – Départements - ZSP

Période concernée :

Disponibilité annuelle des données de mortalité (année n-3)

Calcul de l'indicateur :

- au niveau national et régional : annuel
- au niveau départemental : sur 3 ans
- au niveau des ZSP : sur 6 ans

Limites et biais :

Sous-estimation globale de l'ordre de 20% essentiellement chez les personnes âgées (suicides non repérés ou non enregistrés comme tels sur les certificats de décès). Homogénéité géographique de cette sous-estimation à discuter.

Retard de disponibilité des données.

Le suicide est un reflet très partiel de la souffrance psychique.

Décalage temporel entre les actions de prévention primaire et l'impact sur les suicides. Décalage plus réduit par contre pour les actions de prévention secondaire (repérage de la crise suicidaire notamment).

Remarques – Voies d'amélioration – Perspectives :

Délai de disponibilité en voie d'amélioration. Disponibilité en année n-2 espérée à court terme

Proximité avec :

Loi de santé publique de 2004 :

Objectif 92 : réduire de 20 % le nombre des suicides et passer en 2008 à moins de 10 000 décès par an en France. (indicateur régional : taux standardisé de mortalité par suicide)

Volet correspondant du SROS 3 : Pas de volet spécifique – Lien avec le volet Gériatrie.

Résultats :

Effectifs de décès chez les 65 ans et plus en Rhône-Alpes en 2005 :

Rhône-Alpes :	Hommes : 152	Femmes : 50	Ensemble : 202
France :	Hommes : 2 231	Femmes : 832	Ensemble : 3 063

Taux comparatifs* de mortalité

	1985	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Rhône-Alpes	43,3	29,3	24,7	25,6	27,3	23,6	21,6
France	51,1	34,6	31,0	30,3	30,6	29,0	30,4

Taux annuels* de mortalité par département (Période 2003-2005)

Ain	Ardèche	Drôme	Isère	Loire	Rhône	Savoie	Haute-Savoie	Rhône-Alpes
30,7	21,2	29,4	30,7	33,1	13,4	22,2	19,8	24,1


Taux comparatifs* annuels de mortalité par ZSP Période 2000-2005

Les 10 ZSP aux taux de mortalité les plus faibles

Lyon-Nord
Lyon-7
Lyon-Sud-Ouest
Lyon-Nord-Ouest
Lyon-Est
Die
Vénissieux
Pierre-Bénite
Givors
Chambery

Les 10 ZSP aux taux de mortalité les plus forts

Pont-de-Beauvoisin
Montbrison
Voiron
Roussillon
Saint-Etienne
Villefranche-sur-Saône
Thonon-les-Bains
Romans-Saint Vallier
Bourg-en-Bresse
Mont-Blanc



Inégalités territoriales :

M1 : Moyenne des 10 taux les plus faibles**	M2 : Moyenne des 10 taux les plus forts**	Ecart absolu	Ecart en % par rapport à la moyenne M1
11,4	38,0	26,6	233%

*Taux pour 100 000 habitants de 65 ans et plus

**Moyenne pondérée sur la population