

Objectifs du PRSP :

Axe II – OG 2 – OS 3 et 4

Périmètre de l'indicateur :

Prévalence – Santé mentale

Mode de recueil de l'information :

Sources :

Patients sous traitement antidépresseur en 2007 : CNAMTS. Population couverte par le Régime Général au 31/12/2007 : CNAMTS

Modalités de collecte et de calcul :

Données CNAMTS fournies par l'URCAM.

Un patient est considéré sous traitement antidépresseur à partir de trois délivrances par an d'un médicament des classes EPHMRA suivantes :N06A1, N06A2, N06A4, N06A5, N06A9.

Taux comparatifs de bénéficiaires du Régime Général sous traitement antidépresseur en 2007, réalisés avec standardisation directe sur l'âge (âge quinquennal) –Population de référence : France métropolitaine au RGP 1999.

Déclinaison géographique :

Rhône-Alpes – Départements – ZSP

Période concernée :

Disponibilité annuelle des données de consommation de médicaments.

Calcul de l'indicateur :

- au niveau régional, départemental et des ZSP : annuel

Limites et biais :

L'indicateur n'intègre pas les assurés dépendant d'autres régimes que le régime général, ni les assurés du régime général gérés par les sections locales mutualistes.

Le recours aux traitements antidépresseurs, à état de santé égal, peut varier selon les populations et selon les pratiques médicales.

Remarques – Voies d'amélioration – Perspectives :

Amélioration des fichiers de populations couvertes.

Proximité avec :

Loi de santé publique de 2004 :

Objectif 92 : réduire de 20 % le nombre des suicides et passer en 2008 à moins de 10 000 décès par an en France. (indicateur régional : taux standardisé de mortalité par suicide) – Pas d'indicateur de morbidité retenu

Volet correspondant du SROS 3 : Psychiatrie Santé mentale

Résultats :

Nombre de patients sous traitement antidépresseur en Rhône-Alpes en 2007

Hommes : 90 450 Femmes : 217 501 Ensemble : 307 951

Taux comparatifs* de patients sous traitement antidépresseur par département en 2007

Ain	Ardèche	Drôme	Isère	Loire	Rhône	Savoie	Haute-Savoie	Rhône-Alpes
59,8	58,8	55,8	59,2	74,7	61,5	60,3	49,3	60,5


Taux comparatifs* de patients par ZSP en 2007

Les 10 ZSP aux taux les plus faibles

- Die
- Annemasse
- Thonon-les-Bains
- Montélimar
- Saint-Julien en Genevois
- Annecy
- Mont-Blanc
- La Mure
- Tarentaise
- Maurienne

Les 10 ZSP aux taux les plus forts

- Firminy
- Saint-Etienne
- Tarare
- Montbrison
- Roanne
- Saint-Chamond
- Feurs
- Privas
- Pont-de-Beauvoisin
- Chambéry



Inégalités territoriales :

M1 : Moyenne des 10 taux les plus faibles**	M2 : Moyenne des 10 taux les plus forts**	Ecart absolu	Ecart en % par rapport à la moyenne M1
48,7	71,8	23,1	47%

*Taux pour 1000 habitants

**Moyenne pondérée sur la population