

Objectifs du PRSP :

Axe II – OG 2 – OS 3 et 4

Périmètre de l'indicateur :

Prévalence – Santé mentale

Mode de recueil de l'information :

Sources :

Patients sous traitement psychotrope en 2007 : CNAMTS. Population couverte par le Régime Général au 31/12/2007 : CNAMTS.

Modalités de collecte et de calcul :

Données CNAMTS fournies par l'URCAM.

Un patient est considéré sous traitement psychotrope à partir de trois délivrances par an d'un médicament des classes N06A1 à N06A5, N06A9, N05B1, N05B5, N05C, N06B, N06C, N06D, N07E, N07F (classification EPHMRA de l'assurance maladie).

Taux comparatifs de bénéficiaires du Régime Général sous traitement psychotrope en 2007, réalisés avec standardisation directe sur l'âge (âge quinquennal) – Population de référence : France métropolitaine au RGP 1999.

Déclinaison géographique :

Rhône-Alpes – Départements – ZSP

Période concernée :

Disponibilité annuelle des données de consommation de médicaments.

Calcul de l'indicateur :

- au niveau national, départemental et des ZSP : annuel

Limites et biais :

L'indicateur n'intègre pas les assurés dépendant d'autres régimes que le régime général, ni les assurés du régime général gérés par les sections locales mutualistes.

Le recours aux traitements psychotropes (anxiolytiques et antidépresseurs notamment), à état de santé égal, peut varier selon les populations et selon les pratiques médicales.

Remarques – Voies d'amélioration – Perspectives :

Amélioration des fichiers de populations couvertes.

Proximité avec :

Loi de santé publique de 2004 :

Objectif 92 : réduire de 20 % le nombre des suicides et passer en 2008 à moins de 10 000 décès par an en France. (indicateur régional : taux standardisé de mortalité par suicide) – Pas d'indicateur de morbidité retenu

Volet correspondant du SROS 3 : Psychiatrie Santé mentale

Résultats :

Nombre de patients sous traitement psychotrope en Rhône-Alpes en 2007

Hommes : 187 579

Femmes : 373 350

Ensemble : 560 929

Taux comparatifs* de patients sous traitement psychotrope par département en 2007

Ain	Ardèche	Drôme	Isère	Loire	Rhône	Savoie	Haute-Savoie	Rhône-Alpes
114,5	109,5	108,0	111,2	133,5	110,5	101,1	93,6	111,1


Taux comparatifs* de patients par ZSP en 2007

Les 10 ZSP aux taux les plus faibles

Die
Annemasse
Annecy
Tarentaise
Thonon-les-Bains
Maurienne
Mont-Blanc
Saint-Julien en Genevois
Montélimar
Aix-les-Bains

Les 10 ZSP aux taux les plus forts

Firminy
Saint-Etienne
Saint-Chamond
Tarare
Montbrison
Roanne
Privas
Ambérieu
Belley
Feurs



Inégalités territoriales :

M1 : Moyenne des 10 taux les plus faibles**	M2 : Moyenne des 10 taux les plus forts**	Ecart absolu	Ecart en % par rapport à la moyenne M1
93,0	131,1	38,1	41%

*Taux pour 1000 habitants

**Moyenne pondérée sur la population